

ÇANAKKALE BİGA İLİ ÇAKIRLI KÖYÜ ASBEST MARUZİYETİ

DR.EŞREF ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi / Tıbbi Jeoloji Uzmanı

Çanakkale 5 km güneyi Karacaören köyü, Biga ilçesi Çakırlı köyü 500 m kuzeyi mermer ile tremolit şist dokanağında amfibol asbest vardır. Bu alan zeytin bahçesi ve bostan alanı olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan Çanakkale Lapseki ilçesi İğne Bulla, Kocaçeşme, Pınaroba arasında, Tepecik mevki, Yenice ilçesi Sazak köyü Çamlıkaltı Mevkii'lerinde de asbest oluşumlarına rastlanır. Asbest lifleri 4-7 cm, beyaz, kahverngidir.



-Çanakkale Çakırlı köyü 500 m kuzeyinde zeytin bahçesi ve bostan olarak kullanılan asbestli alan (Atabey, 2008b).

ÖNLEMLER

- 1-Çakırlı köyündeki zeytin bahçesi ve bostan alanı olarak kullanılan amfibol asbestli alan mümkünse kullanılmamalı.
- 2-Zorunlu ise iş elbisesi ve toz maskesi kullanılmalı.
- 3-Asbest maruziyetine karşı köy halkı bilgilendirilmeli.

KAYNAKLAR

- Atabey, E. 2009. Türkiye'de asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları ve etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 6, 191s. Ankara
- Atabey, E. ve Ünal, H. 2008. Batı Anadoludaki Jeolojik Unsurlar ve Halk sağlığı Projesi, 2006-2007 yılı araştırmaları Tıbbi Jeoloji Etüt raporu, MTA Rapor No: 11067.